

Приложение № 9

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ за намаляване броя на кандидатите, на които да бъдат изпратени покани за представяне на оферти

Когато броят на Кандидатите, които отговарят на критериите за предварителен подбор, е по-голям от пет, се прилагат настоящите Правила и критериите за намаляване на броя на кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти.

I. Критерии за оценка на Кандидатите

Критерии за оценка	Показатели
Изпълнени дейности за последните 5 (пет) години от датата на подаване на Заявлението за участие:	1. Рр - производство и доставка на тръби клас L450ME или по-висок за приложение при тръбопроводи за пренос на петрол и/или природен газ по суша и/или море с размер DN 650 или по-голям – количество в метри (II.1., Формула 1, Таблица 1)
	2. Рс - производство и полагане на външно защитно покритие с три слоя полиетилен и на вътрешно покритие (грундиране) с използване на епоксид на тръби с размер DN 650 или по-голям – количество в метри (II.2., Формула 2, Таблица 2)
Инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:	3. Ср - капацитет на производствените линии за производството за 12 месеца на тръби с размер DN 800 или по-голям, клас L450ME или по-висок – в метри на година (II.3., Формула 3, Таблица 3)
	4. Сс - капацитет на производствените линии за производството на външно и вътрешно покритие на линейна тръба с размер DN 800 или по-голям – в метри на година (II.4., Формула 4, Таблица 4)

II. Правила за оценка по всеки от показателите

1. Оценката по показател Р_р (ЕР_р) се извършва чрез изчисляване на съотношението (R1) между количеството тръби, произведени и доставени от n-тия Кандидат, и двукратния размер на общото количество тръби в метри за Проект IGB (=368 000 м) по Формула 1:

$$R1 = \frac{Pp_n}{368\,000\text{ м}}, \quad (\text{Формула 1})$$

Стойността на оценката ЕР_р се определя в съответствие с Таблица 1:

Таблица 1

Стойност на R1	ЕР _р n
По-малка от 1,00	0
По-голяма или равна на 1.00, но по-малка от 1.25	10
По-голяма или равна на 1.25, но по-малка от 1.50	20
По-голяма или равна на 1.50	30

където:

ЕР_р n е оценката на n-тия Кандидат по показател Р_р;

Р_р n е количеството тръби, произведени и доставени от n-тия Кандидат (в метри).

2. Оценката по показател Р_с (ЕР_с) се извършва чрез изчисляване на съотношението (R2) между количеството външно и вътрешно покритие за тръби, произведено и положено от n-тия Кандидат, и двукратния размер на общото количество тръби в метри за Проект IGB (=368 000 м) по Формула 2:

$$R2 = \frac{Pc_n}{368\,000\text{ м}}, \quad (\text{Формула 2})$$

Стойността на оценката ЕР_с се определя в съответствие с Таблица 2:

Таблица 2

Стойност на R2	ЕР _с n
По-малка от 1,00	0
По-голяма или равна на 1.00, но по-малка от 1.25	5
По-голяма или равна на 1.25, но по-малка от 1.50	12,5
По-голяма или равна на 1.50	20

където:

ЕР_с n е оценката на n-тия Кандидат по показател Р_с;

Р_с n е количеството външно и вътрешно покритие за тръби, произведено и положено от n-тия Кандидат (в метри);

3. Оценката по показател С_р (ЕС_р) се извършва чрез изчисляване на съотношението между годишния капацитет на производствените линии за производството на тръби на n-тия

Кандидат, и двукратния размер на общото количество тръби в метри за Проект IGB (=368 000 м) по Формула 3:

$$R3 = \frac{Cp_n}{368\,000\text{ м}}, \quad (\text{Формула 3})$$

Стойността на оценката ECp_n се определя в съответствие с Таблица 3:

Таблица 3

Стойност на R3	ECp_n
По-голяма или равна на 1.00, но по-малка от 1.25	10
По-голяма или равна на 1.25, но по-малка от 1.50	20
По-голяма или равна на 1.50	30

където:

ECp_n е оценката на n -тия Кандидат по показател Cp ;

Cp_n е годишният капацитет на производствените линии за производството на тръби на n -тия Кандидат (в метри).

4. Оценката по показател Cc (ECc) се извършва чрез изчисляване на съотношението между годишния капацитет на производствените линии за производството и полагането на външно и вътрешно покритие на линейна тръба на n -тия Кандидат, и двукратния размер на общото количество тръби в метри за Проект IGB (=368 000 м) по Формула 4:

$$ECc_n = \frac{Cc_n}{368\,000\text{ м}}, \quad (\text{Формула 4})$$

Стойността на оценката ECc се определя в съответствие с Таблица 4:

Таблица 4

Стойност на R4	ECc_n
По-голяма или равна на 1.00, но по-малка от 1.25	5
По-голяма или равна на 1.25, но по-малка от 1.50	12,5
По-голяма или равна на 1.50	20

където:

ECc_n е оценката на n -тия Кандидат по показател Cc ;

Cc_n е годишният капацитет на производствените линии за производството и полагането на външно и вътрешно покритие на линейна тръба на ден на n -тия Кандидат (в метри).

III. Определяне на крайната оценка (E) и класиране на Кандидатите

1. Полученият от всеки Кандидат брой точки за всеки от шестте показателя се сумират по Формула 5:

Документация за обществена поръчка с предмет: „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемна газова връзка Гърция – България“

(Формула 5)

$$E_n = EPp_n + EPc_n + ECp_n + ECc_n$$

Максималната крайна оценка, която може да получи Кандидат, е 100.

2. Кандидатите се подреждат по низходящ ред според получената крайна оценка. На Кандидатите, класирани от първо до пето място, се изпращат покани за представяне на оферти.