Coordinates and elevations of the points along the route in a coordinate system UTM Zone 35N, Heights are assemblages in the EVRS2007 system				
Point	**Y**	**X (north)**	**H ground elevation (EVRS2007)**	**H pipe elevation (EVRS2007)**
K0	372903,29	4546403,76	21,51	20,41
K1	372440,37	4546582,69	25,25	23,28
K1A	372440,37	4546582,69	28,48	26,62
K2	372113,99	4546597,38	27,13	25,72
K3	372139,04	4547154,03	37,53	35,68
K4	371356,15	4547576,70	38,33	36,73
K4A	371332,05	4547722,29	42,74	41,47
K5A	371160,55	4547838,56	45,54	44,41
K5B	371242,77	4547959,83	51,23	49,64
K5C	371206,68	4548234,24	52,67	50,35
K5D	371055,14	4548343,22	52,48	51,25
K6A	370971,84	4549391,01	73,69	72,69
K7	371119,83	4549747,95	82,33	81,09
K8	371174,15	4550293,29	102,00	100,63
K9	371273,18	4550517,58	103,45	101,68
K10	371255,04	4550903,18	88,70	86,89
K11	371387,83	4551065,28	87,23	86,20
K12	371439,81	4551358,20	84,46	83,39
K13	371382,62	4551809,26	86,49	85,00
K14	370840,15	4552512,57	64,82	63,41
K15	370565,03	4552614,47	64,38	63,38
K16	370705,44	4553297,06	84,52	83,31
K17	370552,75	4553394,57	68,81	67,14
K18	370505,43	4554038,55	74,48	72,53
K19	370234,93	4554285,59	77,59	76,50
K20	370497,48	4555472,85	121,30	119,11
K21	370412,48	4555643,67	122,14	121,14
K22	370487,16	4555985,49	137,81	135,92
K23	370316,34	4556402,84	146,28	143,19
K24	370413,91	4556635,12	146,02	144,38
K25	370541,09	4556739,80	153,89	152,89
K26	370450,61	4556876,48	151,67	150,53
K27	370459,03	4557044,31	143,85	141,30
K28	370348,44	4557101,66	136,29	134,22
K29	370178,81	4557362,16	111,15	109,94
K30	370291,08	4557488,77	134,07	132,96
K31	370446,53	4557881,76	146,35	144,68
K32	370389,71	4558060,19	149,41	147,00
K32A	370242,95	4558170,94	150,14	147,83
K32B	369622,69	4558338,50	133,28	132,04
K32C	369456,28	4558278,81	121,61	119,60
K33	369154,37	4558242,35	110,28	108,80
K34	368971,51	4558245,94	95,33	93,87

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
K35	368840,96	4558492,96	94,79	93,47
K36	368852,16	4558730,72	96,63	94,93
K37	368640,28	4558823,17	141,17	139,27
K38	368635,22	4559024,79	146,34	145,15
K39	368534,30	4559257,24	161,21	159,86
K40	368547,07	4559372,13	171,79	170,29
K41	368505,38	4559487,67	185,61	183,65
K42	368584,04	4559834,64	214,32	212,85
K43	368951,13	4560160,73	196,76	195,00
K44	369039,54	4560305,23	161,70	160,25
K45	369203,23	4560376,13	134,55	133,49
K46	369138,86	4560608,72	138,54	136,14
K47	369219,52	4560719,67	139,66	137,09
K48	369149,39	4560837,63	142,22	141,61
K49	369226,06	4560922,41	160,75	159,00
K50	369223,11	4561349,64	151,77	149,65
K51	369356,64	4561433,50	169,70	167,32
K52	369571,45	4561467,61	237,03	235,14
K53	369838,79	4561620,08	303,18	302,13
K54	369908,98	4561709,12	319,29	317,63
K55	369904,52	4562112,05	454,07	451,73
K56	369980,35	4562240,49	512,69	510,38
K57	370097,62	4562270,72	532,68	531,18
K58	370226,61	4562591,71	511,83	509,98
K59	370368,07	4562684,20	517,93	516,03
K60	370436,34	4562826,62	571,72	570,53
K61	370690,25	4562935,43	588,63	586,70
K62	370747,41	4563098,56	593,31	592,26
K63	370460,03	4563281,08	508,71	507,68
K64	370247,42	4563310,43	474,91	473,07
K65	370079,94	4563301,35	464,81	463,14
K66	370001,71	4563337,09	467,33	465,24
K67	370010,18	4563571,45	386,22	385,05
K68	370030,72	4563656,62	429,46	427,20
K69	369997,47	4563823,87	484,64	481,93
K70	370050,35	4564080,20	542,63	540,28
K71	369785,26	4564154,89	523,30	521,80
K72	369511,24	4564347,46	500,84	498,32
K73	369464,08	4564532,21	453,55	452,40
K74	369685,66	4564948,27	469,23	466,98
K75	369564,18	4565330,25	491,43	489,54
K76	369431,68	4565332,82	498,48	497,21
K77	369002,46	4566020,54	528,01	525,14
K78	369001,22	4566226,70	532,00	530,02
K79	369088,98	4566463,34	564,39	563,28
K80	369183,99	4566809,64	595,06	592,83
K81	369138,83	4567008,46	605,50	604,23

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)	
K82	369059,00	4567130,58	670,76	669,33	
K83	369061,41	4567417,89	741,93	740,21	
K84	369033,78	4567530,41	773,15	771,95	
K85	369051,99	4567709,90	794,57	793,09	
K86	369009,75	4567761,89	801,05	799,18	
K87	368992,61	4567836,98	808,83	807,16	
K88	369037,95	4568051,65	830,53	828,32	
K89	369109,60	4568204,71	823,68	820,93	
K90	369059,79	4568355,85	820,34	818,27	
K91	369038,98	4568472,05	825,39	823,07	
K92	369133,01	4568607,16	753,99	751,39	
K93	369208,11	4568637,58	771,31	769,02	
K94	369320,66	4568810,82	788,55	787,29	
K95	369445,37	4568930,57	829,78	828,27	
K96	369535,99	4569135,07	901,08	898,43	
K97	369651,06	4569267,44	936,94	934,54	
K98	369615,76	4569353,36	936,48	934,94	
K99	369512,16	4569444,58	905,79	903,88	
K100	369384,62	4569518,03	869,60	868,31	
K101	369204,25	4569988,55	860,17	858,15	
K102	369217,74	4570089,15	857,59	854,32	
K103	369286,79	4570190,83	868,45	866,71	
K104	369275,94	4570282,26	873,02	871,08	
K105	369386,79	4570521,25	944,16	941,79	
K106	369318,79	4570575,50	941,54	939,55	
K107	369069,94	4570587,02	924,27	922,97	
K108	368998,56	4570621,07	926,50	924,40	
K109=B0	368910,01	4570587,68	914,50	913,13	border
B1	368798,87	4570545,78	885,31	884,00	
B2	368719,27	4570556,03	874,66	873,40	
B3	368630,79	4570533,29	882,69	881,40	
B4	368566,64	4570577,34	893,40	892,10	
B5	368533,55	4570609,84	897,63	896,40	
B6	368438,83	4570747,54	898,64	897,40	
B7	368348,77	4570808,01	882,21	880,40	
B8	368258,11	4570840,79	872,57	871,30	
B9	368129,15	4570937,54	864,25	862,30	
B10	368051,86	4571018,72	857,54	856,20	
B11	368011,22	4571132,89	862,46	861,20	
B12	367934,04	4571140,20	836,42	835,10	
B13	367865,38	4571137,09	820,06	818,80	
B14	367776,62	4571142,17	802,07	800,70	
B15	367622,04	4571187,31	786,33	785,10	
B16	367570,32	4571228,33	775,91	774,60	
B17	367524,50	4571404,42	728,51	727,00	
B18	367436,32	4571481,84	705,17	703,90	
B19	367275,79	4571661,91	684,15	682,90	

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B20	367225,34	4571857,53	688,28	687,00
B21	367126,92	4571940,04	694,89	692,90
B22	366999,64	4572135,82	734,93	733,70
B23	366875,25	4572273,81	731,59	730,30
B24	366868,99	4572362,68	726,13	725,10
B25	366831,56	4572484,48	702,79	701,39
B26	366787,91	4572569,83	697,18	695,90
B27	366546,78	4572778,83	687,26	686,10
B28	366348,00	4573223,59	620,36	619,10
B29	366285,65	4573454,95	616,22	614,88
B30	366263,29	4573679,71	608,28	605,90
B31	366261,57	4573738,31	616,92	615,40
B32	366023,07	4573866,84	580,12	578,80
B33	365722,99	4573894,77	541,00	539,80
B34	365605,71	4573946,89	506,36	504,90
B35	365286,41	4574277,07	457,68	456,55
B36	365144,89	4574529,82	369,96	368,70
B37	365018,85	4574518,24	359,63	358,40
B38	364986,45	4574502,82	361,43	360,00
B39	364894,10	4574611,15	354,97	349,70
B40	364888,66	4574651,86	356,35	355,10
B41	364822,82	4574702,16	356,73	354,90
B42	364796,00	4574690,98	354,47	351,60
B43	364553,29	4574767,07	353,12	351,80
B44	364566,82	4574840,76	350,66	349,40
B45	364558,99	4574872,37	349,76	348,50
B46	364481,34	4574953,09	350,26	348,80
B47	364463,73	4575024,28	350,12	348,90
B48	364470,03	4575118,10	349,53	348,20
B49	364497,10	4575288,82	355,71	354,40
B50	364616,99	4575377,41	345,06	343,60
B51	364611,79	4575423,37	344,46	343,10
B52	364590,36	4575506,95	342,81	340,70
B53	364415,48	4575830,55	339,69	338,40
B54	364408,77	4575943,89	339,24	337,20
B55	364303,90	4576140,71	337,28	336,00
B56	364290,61	4576202,95	337,33	334,60
B57	364240,65	4576346,72	333,83	332,50
B58	364259,26	4576443,94	329,66	328,46
B59	364300,89	4576472,20	330,56	329,30
B60	364277,71	4576517,37	329,87	328,60
B61	364218,19	4576589,90	330,02	328,80
B62	364091,18	4576715,25	327,70	326,40
B63	363989,60	4576662,65	327,84	326,60
B64	363895,86	4576789,90	343,98	342,70
B65	363851,03	4576809,51	355,36	354,00
B66	363709,44	4576865,89	401,28	400,00

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B67	363639,56	4576919,01	419,83	418,80
B68a	363511,49	4576973,25	345,39	344,15
B69a	363479,71	4577037,00	328,63	327,50
B70a	363312,20	4577138,54	323,07	321,80
B70	363190,58	4577427,98	323,67	321,00
B71	363232,38	4577483,03	329,47	328,00
B72	363212,46	4577530,44	334,34	331,30
B73	363194,88	4577835,99	352,09	350,50
B74	363085,44	4577964,92	355,03	353,30
B75	363028,01	4578079,98	356,58	355,00
B76	362918,96	4578162,95	357,38	356,10
B77	362866,56	4578329,31	366,66	365,40
B78	362929,07	4578498,03	378,91	376,90
B79	362909,00	4578615,81	383,47	382,20
B80	362920,52	4578979,03	347,21	345,00
B81	362952,88	4579135,06	353,60	352,30
B82	363166,24	4579497,61	344,48	343,20
B83	363201,75	4579615,52	344,83	343,60
B84	363239,28	4579696,37	346,11	344,60
B85	363177,38	4579835,80	336,44	335,20
B86	363184,08	4579949,48	340,81	339,10
B87	363103,74	4580322,10	341,38	340,10
B88	363029,54	4580515,15	338,14	337,00
B89	362981,05	4581090,65	302,11	300,00
B90	362964,97	4581482,51	308,41	306,60
B91	362879,18	4581497,16	301,37	300,00
B92	362919,26	4581731,96	302,14	298,00
B93	362931,02	4581914,59	302,00	300,50
B94	362962,86	4582045,35	302,25	300,50
B95	363040,19	4582190,01	301,19	299,50
B96	363244,87	4582518,06	295,67	294,40
B97	363296,00	4582673,83	299,67	297,84
B98	363326,45	4582742,62	296,96	295,40
B99	363321,50	4582857,21	294,04	292,60
B100	363326,96	4583033,30	292,43	290,30
B101a	363328,34	4583077,67	289,34	288,00
B102a	363301,58	4583360,35	286,73	285,50
B103a	362949,15	4583534,02	282,23	280,90
B104a	362927,70	4583763,93	281,73	280,60
B105a	362980,82	4583824,39	281,57	280,50
B106a	363026,85	4583929,80	281,33	280,10
B107a	363038,92	4583990,62	280,73	279,60
B108a	363180,89	4584231,08	280,83	279,60
B109a	363255,16	4584307,26	280,73	279,40
B105	363239,66	4584441,84	280,60	279,20
B106b	362988,05	4584908,41	325,39	324,10
B107b	362833,52	4585039,87	341,73	340,50

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B108b	362893,87	4585369,01	357,67	356,35
B108	362835,35	4585516,67	357,07	354,80
B109	362662,12	4585797,78	425,26	424,00
B110	362720,83	4586087,66	419,01	417,60
B111	362698,06	4586277,40	415,26	414,00
B112	362887,73	4586596,89	405,79	404,20
B113	363146,20	4586831,56	364,34	362,60
B114	363090,98	4586956,59	325,60	324,00
B115	363066,00	4587425,76	336,61	335,30
B116	362807,10	4587967,59	277,54	276,20
B117	362642,78	4588304,62	292,27	291,00
B118	362471,71	4588474,62	284,25	283,00
B119	362378,29	4588537,99	267,45	266,20
B120	362261,35	4588546,48	266,71	265,40
B121	362184,05	4588869,09	316,85	315,60
B122	362172,61	4589085,51	321,47	320,20
B123	362107,80	4589241,79	326,37	325,10
B124	361888,77	4589409,70	317,35	316,00
B125	361828,69	4589864,60	342,59	341,30
B126	361578,52	4590083,31	373,23	371,83
B127	361521,39	4590250,76	374,88	373,60
B128	361596,23	4590276,31	369,82	368,01
B129	361665,22	4590308,38	380,58	379,30
B130	361859,82	4590353,73	385,72	384,00
B131	361936,17	4590503,26	383,91	382,60
B132	362114,26	4590626,97	380,97	379,70
B133	362346,48	4590764,32	360,21	358,90
B134	362572,96	4590966,80	334,58	333,40
B135	362515,82	4591240,02	359,20	357,90
B136	362913,40	4591688,54	384,81	383,50
B137	363202,79	4591781,57	338,23	337,00
B138	363563,37	4591935,55	293,60	292,30
B139	363632,71	4592004,19	258,57	257,30
B140	363654,68	4592191,56	257,57	255,10
B141	363749,64	4592405,85	268,11	266,60
B142	363820,56	4592413,42	265,78	264,50
B143	363834,03	4592667,23	264,84	262,60
B144	363895,98	4592996,52	263,13	261,90
B145	363952,19	4593071,81	257,15	254,00
B146	364313,90	4593395,59	261,27	260,00
B147	364260,13	4593652,19	271,56	270,30
B148	364312,60	4593793,54	282,92	281,60
B149	364352,08	4593993,25	295,86	294,60
B150	364297,12	4594176,15	292,76	291,10
B151	364254,52	4594212,41	296,19	294,89
B152	364284,07	4594311,62	299,09	297,80
B153	364302,67	4594481,94	307,55	305,50

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B154	364304,65	4594575,81	312,64	310,20
B155	364152,09	4594932,68	352,28	351,00
B156	364085,66	4595046,92	369,68	368,40
B157	364010,75	4595267,38	386,31	385,01
B158	364040,43	4596127,75	451,87	450,30
B159	364106,84	4596339,39	424,98	423,70
B160	364082,34	4596449,08	424,22	422,90
B161	364143,91	4596658,65	419,82	418,50
B162	364230,73	4596754,81	414,73	413,50
B163	364195,03	4597103,71	414,79	413,50
B164	364419,80	4597266,03	411,76	410,50
B165	364490,96	4597549,69	400,30	399,00
B166	364478,82	4597629,28	387,41	386,10
B167	364415,17	4597775,68	374,85	373,60
B168	364378,73	4597962,18	343,94	342,70
B169	364285,49	4598120,45	310,00	306,60
B170	364307,20	4598288,51	343,47	342,20
B171	364347,58	4598397,23	350,62	349,30
B172	364150,90	4598703,55	378,55	377,00
B173	364158,98	4598986,51	389,98	386,00
B174	364359,65	4599164,52	401,76	400,50
B175	364414,72	4599298,97	389,61	387,70
B176	364554,94	4599390,91	403,48	402,20
B177	364582,52	4599468,82	402,96	401,70
B178	364511,43	4599601,64	384,61	383,30
B179	364430,67	4599728,38	357,82	356,50
B180	364317,46	4599936,54	348,37	347,10
B181	364267,19	4600230,97	304,25	303,00
B182	364177,62	4600391,93	282,97	281,30
B183	364172,26	4600638,27	271,10	269,80
B184	364219,74	4600874,69	253,47	252,20
B185	364188,91	4601084,39	241,71	236,75
B186	364151,20	4601153,81	242,97	241,40
B187	364292,74	4601302,76	241,43	240,20
B188	364420,87	4601390,53	242,09	240,60
B189	364388,67	4601437,54	244,88	241,70
B190	364599,60	4601600,14	246,86	245,60
B191	364696,59	4601811,94	278,03	277,00
B192	364615,77	4601950,47	289,26	288,00
B193	364642,67	4602001,68	294,08	291,40
B194	364665,24	4602153,40	302,23	300,80
B195	364535,63	4602424,51	296,67	295,40
B196	364720,96	4602800,70	320,93	319,70
B197	364790,15	4602916,93	332,45	331,20
B198	364753,75	4603060,40	340,01	338,70
B199	364633,92	4603274,80	346,72	345,30
B200	364549,13	4603498,25	299,03	297,80

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B201	364826,95	4603638,13	295,61	294,30
B202	364828,83	4603845,57	276,23	275,00
B203	365035,93	4604087,86	270,09	268,50
B204	365078,79	4604216,58	311,05	309,80
B205=B20	365329,05	4604748,78	303,53	302,30
B209a	365493,68	4604979,98	304,72	303,30
B210	365561,53	4605262,33	294,43	292,80
B211	365520,56	4605323,51	309,33	306,60
B212	365530,93	4605483,84	299,73	296,90
B213	365436,14	4605639,07	292,83	290,30
B214	365452,78	4605777,85	273,13	270,00
B214a	365616,49	4606000,95	264,16	262,40
B215	365596,12	4606134,04	258,00	256,70
B216	365626,73	4606242,47	255,11	253,70
B217	366396,12	4607178,37	277,47	276,20
B218	366758,26	4607135,24	302,55	301,30
B219	366869,62	4607174,22	303,39	301,40
B220	366906,67	4607142,03	304,83	303,00
B221	367029,43	4607149,03	310,13	308,70
B222	367149,25	4607123,41	330,88	329,60
B223	367698,11	4607413,19	314,78	313,50
B224	367769,41	4607400,82	320,13	318,90
B225	368087,29	4607533,89	305,50	304,20
B226	368941,54	4608026,17	247,04	245,80
B227	369036,71	4608138,50	232,46	230,55
B228	369139,41	4608316,34	224,78	223,04
B229	368886,70	4609939,76	239,00	237,61
B230	368866,31	4610033,01	243,02	239,00
B231	368729,32	4610034,55	242,04	240,00
B232	368611,50	4610284,25	284,53	283,30
B233	368561,80	4610331,45	287,09	285,80
B234	368486,85	4610362,12	294,23	293,00
B235	368267,85	4610551,67	329,58	328,30
B236	368203,18	4610756,30	342,01	340,60
B237	368265,87	4610948,73	366,58	365,30
B238	368218,08	4611071,24	373,13	371,90
B239	368192,66	4611242,09	367,41	366,10
B240	368252,51	4611507,85	356,82	355,70
B241	368155,32	4611633,17	352,49	351,10
B242	368118,60	4611765,63	356,66	354,74
B243	368174,74	4611920,90	341,89	340,30
B244	368170,89	4612091,82	342,94	341,70
B245	368264,11	4612294,98	348,68	347,00
B246	368294,59	4612333,53	344,10	342,80
B247	368387,35	4612535,55	353,22	352,00
B248	368407,87	4612771,45	367,11	365,80
B249	368385,66	4612840,32	370,69	369,40

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B250	368166,46	4613096,65	393,88	392,60
B251	368093,87	4613360,47	385,22	383,10
B252	368175,35	4613593,51	380,60	379,20
B253	368539,56	4613873,64	362,40	361,10
B254	368749,27	4613901,50	326,96	325,30
B255	368779,30	4613953,43	330,28	329,00
B256	368757,73	4614052,26	339,42	338,10
B257	368793,76	4614334,52	372,24	371,00
B258	368975,01	4614359,11	364,51	362,90
B259	369099,77	4614317,76	369,56	368,30
B260	369228,45	4614241,73	368,75	367,10
B261	369302,96	4614121,08	371,59	370,30
B262	369325,08	4614045,85	378,28	377,00
B263	369436,30	4613992,98	364,00	362,70
B264	369570,32	4613937,80	355,80	354,50
B265	369702,64	4613950,14	332,70	331,20
B266	370087,67	4613708,96	285,90	284,60
B267	370178,89	4613757,34	284,36	283,10
B268	370213,88	4613802,85	299,77	298,30
B269	370209,60	4613850,82	296,52	295,20
B270	370258,25	4613884,94	303,90	302,21
B271	370532,06	4614162,27	317,82	316,50
B272	370529,54	4614573,75	365,46	364,20
B273	370359,49	4615072,06	402,38	401,10
B274	370216,66	4615253,55	416,35	415,10
B275	370163,97	4615380,60	418,55	417,28
B276	370143,00	4615732,34	405,21	403,90
B277	370202,52	4615939,39	475,54	474,30
B278	370249,00	4616019,17	484,62	483,30
B279	370238,77	4616153,38	447,39	446,10
B280	370303,35	4616481,69	445,96	444,50
B281	370421,91	4616770,81	481,74	480,30
B282	370452,99	4617270,98	479,01	477,70
B283	370352,37	4617444,93	496,29	495,00
B284	370193,43	4617667,73	500,36	499,10
B285	370112,13	4617856,86	475,77	474,00
B286	370165,95	4618137,98	485,53	484,30
B287	370030,29	4618848,02	458,88	457,60
B288	369817,88	4619040,28	503,64	502,40
B289	369712,69	4619283,79	486,35	485,10
B290	369684,89	4619565,94	455,87	454,60
B291	369527,55	4619798,04	443,30	442,00
B292	369484,48	4619953,71	434,63	432,80
B293	369418,50	4620253,20	419,85	418,60
B294	369418,28	4620357,55	410,30	408,50
B295	369509,23	4620581,21	395,11	393,80
B296	369540,81	4620677,83	381,91	380,60

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B297	369627,88	4621761,03	314,22	313,00
B298	369531,77	4621935,78	323,05	320,60
B299	369463,48	4622614,49	447,74	446,50
B300	369472,58	4622932,93	432,08	428,00
B301	369460,99	4622994,22	425,05	423,00
B302	369480,87	4623098,50	426,57	425,30
B303	369501,21	4623311,80	431,73	430,50
B304	369590,08	4623560,03	458,55	457,30
B305	369595,86	4624257,22	453,37	451,60
B306	369581,55	4624370,84	464,54	463,30
B307	369506,18	4624586,54	475,79	473,90
B308	369540,68	4624968,97	489,54	488,30
B309	369551,41	4625336,75	524,68	522,80
B310	369581,71	4625371,49	519,74	518,50
B311	369737,97	4625368,41	494,71	491,40
B312	369892,29	4625425,60	469,34	468,10
B313	370037,21	4625933,56	437,23	436,00
B314	369974,61	4626087,11	436,84	433,50
B315	369975,31	4626209,14	435,79	434,50
B316	370335,94	4626459,60	487,89	485,60
B317	370412,81	4626643,15	505,05	503,80
B318	370448,14	4626674,06	513,64	511,80
B319	370403,82	4626768,51	534,24	533,00
B320	370316,91	4627085,73	526,38	525,10
B321	370308,56	4627232,17	494,38	493,10
B322	370543,10	4627414,19	480,06	478,80
B323	370634,71	4627605,85	411,85	410,60
B324	370777,84	4627767,17	399,32	398,00
B325	370818,47	4627934,32	392,53	391,30
B326	370959,58	4628056,54	382,36	381,10
B327	370989,26	4628222,72	371,07	369,80
B328	371178,47	4628508,92	370,20	368,90
B329	371373,01	4628685,04	369,61	368,20
B330	371500,31	4628696,75	365,61	364,30
B331	371582,20	4628731,87	348,80	347,50
B332	371673,61	4628809,99	334,99	333,70
B333	371748,18	4628900,05	319,32	318,00
B334	371826,91	4628929,29	319,96	318,76
B335	371902,16	4628945,33	330,64	329,40
B336	372399,88	4628807,76	362,10	360,58
B337	372978,50	4628527,50	387,63	386,40
B338	373471,52	4628450,91	355,55	353,79
B339	373970,16	4629174,94	325,98	324,45
B340	374245,70	4629261,29	309,85	308,10
B341	374281,42	4629829,90	289,95	288,45
B342	374561,04	4629933,60	289,04	287,80
B343	374943,01	4630162,89	279,73	278,90

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B344	375940,93	4630103,01	246,04	244,10
B345	376146,82	4630182,88	241,27	239,40
B346	376285,03	4630193,64	233,85	232,60
B347	376430,28	4630251,69	229,59	228,30
B348	376533,05	4630450,14	227,05	225,70
B349	376586,82	4630622,04	226,93	224,80
B350	376823,98	4630946,52	231,51	229,73
B351	377163,43	4631115,64	224,04	222,80
B352	377594,51	4631492,77	205,97	204,70
B353	378310,17	4631733,02	210,11	208,40
B354	378391,29	4632328,05	224,19	222,90
B355	378488,97	4632413,89	224,76	223,40
B356	378699,15	4632574,74	225,53	224,30
B357	379298,87	4632777,17	222,72	221,00
B358	379702,52	4633440,48	194,57	192,20
B359	380177,29	4633979,10	174,26	169,70
B360	380284,11	4634044,26	175,14	174,00
B361	380889,34	4635153,53	185,76	184,50
B362	381143,15	4635860,35	189,61	188,30
B363	381200,41	4636140,45	194,89	193,60
B364	381395,03	4636243,15	195,52	194,30
B365	381661,04	4636844,23	201,45	200,00
B366	381926,92	4637184,68	212,92	211,60
B367	381962,86	4638724,57	195,50	194,40
B368	383951,90	4640557,13	222,59	220,80
B369	383953,59	4640598,46	224,09	222,40
B370	384571,69	4641167,93	190,42	189,40
B371	384721,48	4641435,80	200,92	199,65
B372	385432,56	4641569,35	203,70	201,40
B373	385676,66	4641762,49	209,69	207,80
B374	385736,54	4642035,90	185,23	183,80
B375	385825,75	4642074,97	183,69	182,60
B376	385833,51	4642365,37	167,01	165,50
B377	385962,80	4642917,02	168,60	167,10
B378	386023,54	4643661,32	213,04	212,00
B379	386362,23	4643976,81	198,88	197,70
B380	386337,23	4644342,72	177,49	176,30
B381	386385,08	4644609,52	172,92	171,10
B382	386300,83	4644906,58	190,61	189,30
B383	386454,54	4645265,32	205,55	204,30
B384	386617,11	4645365,06	210,10	208,40
B385	386831,21	4645445,05	226,71	225,60
B386	387012,54	4646097,55	173,63	172,50
B387	387230,37	4646395,32	169,33	168,20
B388	387290,86	4646498,04	169,27	167,80
B389	387255,03	4646899,91	172,25	171,10
B390	387260,11	4647123,45	172,44	171,30

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B391	387224,51	4647237,46	172,66	171,50
B392	387146,00	4648303,36	184,51	183,40
B393	387101,28	4648659,33	194,98	193,90
B394	387142,25	4648818,02	198,74	197,00
B395	387067,87	4649011,27	203,75	202,50
B396	387107,92	4649291,79	180,01	178,80
B397	387175,45	4649610,35	162,47	160,85
B398	387178,58	4650731,96	165,74	164,00
B399	387110,78	4650732,15	168,07	166,30
B400	386986,28	4650996,12	164,77	163,25
B401	387107,20	4651098,50	160,11	159,00
B402	387107,10	4651691,42	153,16	151,40
B403	387101,61	4652556,99	162,98	161,50
B404	387162,25	4652573,65	161,67	160,00
B405	387604,73	4653641,46	123,18	122,00
B406	387740,49	4653938,48	123,72	121,90
B407	388001,51	4654498,64	103,54	102,30
B408	388148,66	4654610,14	100,76	98,60
B409	388249,41	4654680,41	99,53	98,30
B410	388523,76	4654896,38	96,39	94,70
B411	388860,38	4655034,15	94,89	93,10
B412	388879,75	4655176,54	94,33	92,30
B413	388921,18	4655276,87	93,84	91,90
B414	389307,32	4655853,32	90,07	84,02
B415	389573,91	4656284,53	90,12	88,20
B416	389580,10	4656489,80	104,09	102,65
B417	389563,95	4656527,93	106,68	105,30
B418	389600,79	4656669,60	111,95	110,70
B419	389893,71	4656887,66	121,81	120,20
B420	389940,41	4656950,77	123,94	122,00
B421	389997,92	4657282,57	136,88	135,50
B422	389533,52	4658641,99	99,64	98,30
B423	389361,05	4658854,26	98,58	97,30
B424	389110,47	4659742,04	103,12	102,00
B425	389062,47	4660301,07	100,57	99,30
B426	388796,35	4660682,44	102,03	100,70
B427	388692,99	4660998,45	102,40	100,75
B428	388770,44	4661440,98	103,24	101,90
B429	388973,75	4661674,95	103,47	102,20
B430	388936,50	4662066,54	118,65	117,50
B431	388949,79	4662683,37	167,50	166,00
B432	389279,97	4663623,54	166,84	165,00
B433	389378,69	4664220,92	160,08	158,80
B434	389132,04	4665574,12	146,40	145,00
B435	388978,95	4665680,00	146,48	145,00
B436	389082,00	4665850,19	159,52	158,20
B437	388922,98	4666728,37	173,05	171,90

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B438	388947,46	4668331,74	160,79	159,70
B439	388967,64	4669489,48	154,11	153,00
B440	389001,92	4671521,35	163,89	161,90
B441	389033,57	4671992,55	176,08	174,20
B442	388969,50	4672107,92	176,33	174,40
B443	388969,67	4672118,12	176,16	174,40
B444	388845,28	4672342,09	175,72	174,00
B445	388767,94	4672524,35	176,46	175,20
B446	388686,16	4672795,73	179,56	178,30
B447	388836,55	4673480,82	191,16	190,00
B448	389066,65	4673537,19	192,43	190,60
B449	389103,19	4675233,00	174,85	173,70
B450	388730,07	4675949,44	173,32	172,00
B451	388761,16	4675998,25	169,88	168,10
B452	388788,67	4676061,34	168,39	167,10
B453	388836,53	4676110,81	170,37	169,00
B454	388965,43	4676303,29	179,77	178,70
B455	388969,40	4676336,26	179,10	178,00
B456	388960,44	4676398,98	178,60	177,50
B457	388978,68	4676413,31	179,44	177,50
B458	389027,95	4676822,65	180,45	179,28
B459	389019,63	4676880,84	180,39	178,50
B460	389037,89	4676905,18	180,30	178,50
B461	389069,63	4677168,97	178,08	176,90
B462	389060,95	4677196,83	178,15	175,60
B463	389076,00	4677221,84	177,38	175,50
B464	389114,44	4677544,11	171,31	169,50
B465	389104,90	4677570,27	171,40	168,40
B466	389120,81	4677594,09	171,67	168,40
B467	389140,71	4677759,37	173,23	172,10
B468	389151,04	4677839,35	173,48	170,69
B469	389144,59	4677864,55	173,35	170,66
B470	389157,23	4677887,29	173,65	170,60
B471	389219,84	4678371,91	180,53	179,39
B472	389207,05	4678420,34	180,73	179,00
B473	389234,23	4678467,04	180,83	179,10
B474	389247,63	4678531,03	180,69	178,60
B475	389250,64	4678557,34	180,64	178,60
B476	389258,45	4678582,65	180,29	179,00
B477	389290,40	4678735,22	178,95	177,50
B478	389293,06	4678758,49	178,83	177,50
B479	389299,96	4678780,88	178,64	177,50
B480	389311,93	4678838,00	178,22	177,00
B481	389340,53	4678953,66	177,58	175,60
B482	389447,70	4679508,59	173,62	172,42
B483	389526,52	4679986,18	174,21	173,10
B484	389539,53	4680216,46	166,84	164,00

Point	Y	X (north)	H ground elevation (EVRS2007)	H pipe elevation (EVRS2007)
B485	389536,25	4680299,44	165,40	162,72
B486	389549,89	4680399,88	167,38	166,30
B487	389569,71	4680749,85	171,31	170,00
B488	389455,43	4680969,12	166,82	165,60
B489	389485,93	4681032,50	165,78	163,80
B490	389609,83	4681263,90	169,80	168,50
B491	389635,77	4681555,52	171,21	170,10
B492	388920,14	4682058,12	172,30	171,20
B493	388816,96	4682262,20	171,89	170,30
B494	388767,40	4682330,04	171,82	169,90
B495	388770,99	4682353,13	171,53	169,90
B496	388505,58	4682878,12	169,95	168,70
B497	388515,06	4683262,92	168,73	167,00
B498	388601,81	4683320,41	168,60	167,00
B499	388639,80	4683381,50	168,11	167,00
B500	388716,03	4683422,24	168,63	167,40
B501	388764,51	4683506,84	168,07	166,00
B502	388824,24	4683531,35	168,59	167,30
B503	389260,15	4683909,81	169,43	168,20
B504	389773,09	4684285,07	170,35	168,40
B505	389681,47	4684712,51	169,49	167,80
B506	390024,37	4685105,35	160,13	158,30
B507	390115,03	4685103,92	159,96	157,60
B508	390127,88	4685916,70	159,86	158,00
B509	390332,01	4686086,60	159,63	157,00
B510	391535,57	4687076,81	154,27	152,28
B511	391935,24	4687437,90	152,50	148,50
B512	392476,48	4688039,95	155,40	153,60
B513	392658,91	4688203,37	154,13	151,70
B514	392842,58	4688241,93	154,22	152,30
B515	393521,40	4688765,10	152,12	149,70
B516	393509,01	4688834,02	151,32	149,70
B517	393483,75	4689067,14	150,76	149,48
B518	393332,10	4689466,56	145,17	138,40
B519	393198,64	4689768,91	148,51	147,40
B520	393065,47	4690453,39	151,59	150,19
B521	393058,22	4690526,43	150,73	149,20
B522	393094,48	4690530,03	150,54	149,40
B523	393082,59	4690649,59	151,53	149,60
B524	393182,50	4690780,69	151,58	149,70
B525	393193,37	4690891,59	151,05	149,85