

Сертификат за качеството на природния газ, предаван на изходните точки 1) „Стара Загора” - 58Z-IP-00034-STZ - Bulgatransgaz EAD от газопреносната мрежа на АЙ СИ ДЖИ БИ АД / Ποιότητα αερίων πιστοποιητικό για τη μεταφορά αερίου στα σημεία εξόδου 1) „Stara Zagora” - 58Z-IP-00034-STZ - Bulgatransgaz EAD και για το δίκτυο μεταφοράς αερίου του ICGB AD / Gas quality certificate for the gas transferred at exit points 1) „Stara Zagora” - 58Z-IP-00034-STZ - Bulgatransgaz EAD of the gas transmission network of ICGB AD.

Date	Methane	Nitrogen	Carbon dioxide	Ethane	Propane	i-Butane	n-Butane	i-Pentane	n-Pentane	neo-Pentane	Hexane	HCDP @Delivery Pressure	WDP @Delivery Pressure	H2S	COS	Mercaptanes	Oxygen	Hydrogen H2	GCV 25/0	GCV 25/20	Wobbe Index 25/0	Wobbe Index 25/20	Specific Gravity
	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	°C	°C	ppm	ppm	ppm	mol%	mol%	kWh/Nm3	kWh/Nm3	kWh/Nm3	kWh/Nm3	-
01.06.2026 7:00	94.151	0.261	0.184	3.358	1.227	0.242	0.332	0.102	0.079	0.000	0.064	-13.364	-17.039	0.020	0.026	0.005	0.00213	-	11.729	10.923	15.146	14.621	0.59968
02.06.2026 7:00	94.199	0.253	0.185	3.329	1.220	0.240	0.330	0.101	0.079	0.000	0.064	-13.017	-16.874	0.021	0.018	0.006	0.00219	-	11.725	10.919	15.145	14.619	0.59936
03.06.2026 7:00	94.184	0.256	0.184	3.339	1.221	0.241	0.330	0.101	0.079	0.000	0.065	-12.554	-16.547	0.017	0.022	0.006	0.00217	-	11.726	10.920	15.145	14.620	0.59946
04.06.2026 7:00	94.161	0.260	0.184	3.353	1.224	0.241	0.331	0.102	0.080	0.000	0.064	-12.560	-16.471	0.017	0.020	0.005	0.00220	-	11.728	10.922	15.146	14.620	0.59961
05.06.2026 7:00	94.142	0.261	0.185	3.363	1.228	0.242	0.333	0.102	0.080	0.000	0.066	-12.158	-16.239	0.015	0.019	0.006	0.00211	-	11.731	10.924	15.147	14.621	0.59978
06.06.2026 7:00	94.131	0.262	0.185	3.368	1.234	0.242	0.333	0.102	0.079	0.000	0.064	-12.538	-16.609	0.017	0.039	0.026	0.00215	-	11.731	10.925	15.147	14.621	0.59983
07.06.2026 7:00	94.129	0.263	0.185	3.368	1.235	0.243	0.333	0.102	0.079	0.000	0.064	-12.810	-16.706	0.017	0.022	0.005	0.00219	-	11.732	10.925	15.147	14.622	0.59984
08.06.2026 7:00	94.117	0.263	0.185	3.370	1.243	0.244	0.334	0.102	0.079	0.000	0.063	-12.156	-16.520	0.014	0.027	0.006	0.00221	-	11.733	10.926	15.148	14.622	0.59995
09.06.2026 7:00	94.105	0.264	0.185	3.375	1.248	0.245	0.335	0.102	0.079	0.000	0.064	-9.367	-16.477	0.014	0.025	0.006	0.00303	-	11.735	10.928	15.149	14.623	0.60005
10.06.2026 7:00	94.103	0.263	0.186	3.382	1.243	0.244	0.334	0.101	0.080	0.000	0.063	-12.011	-16.505	0.013	0.016	0.005	0.00185	-	11.734	10.927	15.148	14.622	0.60002
11.06.2026 7:00	94.100	0.263	0.186	3.384	1.244	0.244	0.334	0.101	0.080	0.000	0.063	-12.782	-16.640	0.011	0.015	0.007	0.00212	-	11.734	10.928	15.148	14.623	0.60005
12.06.2026 7:00	94.097	0.264	0.186	3.386	1.244	0.244	0.334	0.101	0.080	0.000	0.064	-12.370	-16.752	0.016	0.013	0.007	0.00219	-	11.735	10.928	15.149	14.623	0.60007
13.06.2026 7:00	94.097	0.264	0.186	3.385	1.244	0.244	0.335	0.102	0.079	0.000	0.064	-12.704	-16.730	0.019	0.034	0.026	0.00218	-	11.735	10.928	15.149	14.623	0.60007
14.06.2026 7:00	94.099	0.264	0.186	3.385	1.243	0.244	0.335	0.102	0.079	0.000	0.062	-12.899	-16.839	0.020	0.018	0.005	0.00200	-	11.734	10.927	15.148	14.622	0.60003
15.06.2026 7:00	94.098	0.264	0.186	3.387	1.242	0.244	0.335	0.102	0.079	0.000	0.064	-12.934	-17.043	0.017	0.021	0.005	0.00222	-	11.734	10.928	15.148	14.623	0.60005
16.06.2026 7:00	94.095	0.264	0.186	3.388	1.243	0.244	0.335	0.101	0.080	0.000	0.063	-13.001	-16.985	0.013	0.025	0.006	0.00221	-	11.735	10.928	15.149	14.623	0.60007
17.06.2026 7:00	94.091	0.264	0.186	3.387	1.248	0.245	0.335	0.102	0.080	0.000	0.063	-12.672	-16.886	0.016	0.017	0.006	0.00222	-	11.736	10.929	15.149	14.623	0.60012
18.06.2026 7:00	94.089	0.263	0.186	3.387	1.249	0.245	0.336	0.102	0.080	0.000	0.063	-12.520	-16.812	0.011	0.021	0.007	0.00221	-	11.736	10.929	15.150	14.624	0.60015
19.06.2026 7:00	94.094	0.263	0.186	3.387	1.246	0.245	0.335	0.102	0.079	0.000	0.062	-12.690	-16.803	0.016	0.028	0.008	0.00220	-	11.735	10.928	15.149	14.623	0.60008
20.06.2026 7:00	94.092	0.263	0.186	3.384	1.249	0.246	0.336	0.101	0.079	0.000	0.064	-12.489	-16.711	0.026	0.035	0.030	0.00224	-	11.736	10.929	15.150	14.624	0.60015
21.06.2026 7:00	94.101	0.263	0.186	3.385	1.242	0.244	0.335	0.101	0.079	0.000	0.064	-12.906	-16.698	0.010	0.019	0.007	0.00221	-	11.735	10.928	15.149	14.623	0.60004
22.06.2026 7:00	94.103	0.263	0.186	3.383	1.243	0.244	0.335	0.101	0.079	0.000	0.063	-12.665	-16.693	0.020	0.012	0.008	0.00222	-	11.734	10.927	15.149	14.623	0.60002
23.06.2026 7:00	94.110	0.262	0.186	3.380	1.239	0.244	0.334	0.102	0.079	0.000	0.064	-12.199	-16.459	0.015	0.024	0.007	0.00223	-	11.734	10.927	15.148	14.623	0.59997
24.06.2026 7:00	94.109	0.263	0.186	3.380	1.238	0.244	0.334	0.102	0.080	0.000	0.065	-12.262	-16.353	0.010	0.017	0.008	0.00221	-	11.734	10.927	15.149	14.623	0.60000
25.06.2026 7:00	94.112	0.262	0.186	3.377	1.239	0.244	0.334	0.102	0.080	0.000	0.065	-12.256	-16.521	0.011	0.015	0.010	0.00220	-	11.734	10.927	15.149	14.623	0.59999
26.06.2026 7:00	94.102	0.263	0.186	3.396	1.231	0.243	0.334	0.100	0.081	0.000	0.066	-12.411	-16.354	0.015	0.023	0.011	0.00221	-	11.734	10.927	15.148	14.622	0.59999
27.06.2026 7:00	94.095	0.262	0.185	3.400	1.235	0.243	0.334	0.099	0.080	0.000	0.065	-12.429	-16.343	0.021	0.033	0.032	0.00222	-	11.735	10.928	15.149	14.623	0.60003
28.06.2026 7:00	94.082	0.262	0.186	3.406	1.240	0.244	0.336	0.099	0.080	0.000	0.065	-12.363	-16.492	0.009	0.014	0.011	0.00223	-	11.736	10.929	15.150	14.624	0.60003
29.06.2026 7:00	94.055	0.262	0.186	3.406	1.263	0.248	0.339	0.099	0.080	0.000	0.064	-12.081	-16.545	0.010	0.019	0.008	0.00223	-	11.741	10.934	15.152	14.626	0.60013
30.06.2026 7:00	94.065	0.263	0.186	3.407	1.256	0.246	0.337	0.098	0.079	0.000	0.063	-12.213	-16.825	0.017	0.013	0.010	0.00219	-	11.739	10.932	15.151	14.625	0.60040

Average 94.110 0.262 0.186 3.380 1.240 0.244 0.334 0.101 0.080 0.000 0.064 -12.446 -16.649 0.016 0.022 0.010 0.002 - 11.734 10.927 15.148 14.623 0.600

100.00

Сертификат за качеството на природния газ, предаван на изходните точки 1) GMS KARDZHALI01BG / 58ZKARDZHALI-01P от газопреносната мрежа на АЙ СИ ДЖИ БИ АД / Ποιότητα αερίου πιστοποιητικό για τη μεταφορά αερίου στα σημεία εξόδου 1) GMS KARDZHALI01BG / 58ZKARDZHALI-01P για το δίκτυο μεταφοράς αερίου του ICGB AD / Gas quality certificate for the gas transferred at exit points 1) GMS KARDZHALI01BG / 58ZKARDZHALI-01P of the gas transmission network of ICGB AD.

Date	Methane	Nitrogen	Carbon dioxide	Ethane	Propane	i-Butane	n-Butane	i-Pentane	n-Pentane	neo-Pentane	Hexane	HCDP @Delivery Pressure	WDP @Delivery Pressure	H2S	COS	Mercaptanes	Oxygen	Hydrogen H2	GCV 25/0	GCV 25/20	Wobbe Index 25/0	Wobbe Index 25/20	Specific Gravity
	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	mol%	°C	°C	ppm	ppm	ppm	mol%	mol%	kWh/Nm3	kWh/Nm3	kWh/Nm3	kWh/Nm3	-
01.06.2026 7:00	94.165	0.258	0.186	3.348	1.222	0.241	0.330	0.101	0.082	0.000	0.067	-13.364	-17.039	0.020	0.026	0.005	0.00213	-	11.727	10.921	15.159	14.633	0.59967
02.06.2026 7:00	94.179	0.256	0.186	3.339	1.221	0.241	0.329	0.101	0.082	0.000	0.067	-13.017	-16.874	0.021	0.018	0.006	0.00219	-	11.728	10.922	15.163	14.636	0.59956
03.06.2026 7:00	94.163	0.259	0.185	3.349	1.222	0.241	0.330	0.102	0.082	0.000	0.068	-12.554	-16.547	0.017	0.022	0.006	0.00217	-	11.730	10.924	15.185	14.658	0.59969
04.06.2026 7:00	94.143	0.261	0.186	3.360	1.227	0.242	0.331	0.101	0.082	0.000	0.067	-12.560	-16.471	0.017	0.020	0.005	0.00220	-	11.733	10.926	15.189	14.661	0.59982
05.06.2026 7:00	94.131	0.262	0.186	3.365	1.231	0.243	0.332	0.102	0.082	0.000	0.068	-12.158	-16.239	0.015	0.019	0.006	0.00211	-	11.733	10.927	15.192	14.664	0.59992
06.06.2026 7:00	94.123	0.262	0.186	3.367	1.236	0.243	0.332	0.101	0.082	0.000	0.067	-12.538	-16.609	0.017	0.039	0.026	0.00215	-	11.734	10.927	15.191	14.663	0.59997
07.06.2026 7:00	94.114	0.263	0.186	3.370	1.240	0.244	0.333	0.101	0.082	0.000	0.067	-12.810	-16.706	0.017	0.022	0.005	0.00219	-	11.736	10.929	15.191	14.664	0.60004
08.06.2026 7:00	94.108	0.263	0.186	3.375	1.243	0.244	0.333	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.156	-16.520	0.014	0.027	0.006	0.00221	-	11.737	10.930	15.212	14.684	0.60006
09.06.2026 7:00	94.101	0.263	0.186	3.379	1.244	0.244	0.333	0.101	0.082	0.000	0.066	-9.367	-16.477	0.014	0.025	0.006	0.00303	-	11.736	10.929	15.223	14.694	0.60012
10.06.2026 7:00	94.098	0.263	0.187	3.383	1.242	0.244	0.333	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.011	-16.505	0.013	0.016	0.005	0.00185	-	11.736	10.929	15.227	14.698	0.60012
11.06.2026 7:00	94.096	0.264	0.187	3.385	1.242	0.244	0.332	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.782	-16.640	0.011	0.015	0.007	0.00212	-	11.736	10.929	15.221	14.693	0.60013
12.06.2026 7:00	94.094	0.264	0.187	3.385	1.243	0.244	0.333	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.370	-16.752	0.016	0.013	0.007	0.00219	-	11.736	10.929	15.194	14.666	0.60016
13.06.2026 7:00	94.093	0.264	0.187	3.387	1.242	0.244	0.333	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.704	-16.730	0.019	0.034	0.026	0.00218	-	11.736	10.929	15.181	14.654	0.60016
14.06.2026 7:00	94.095	0.264	0.187	3.386	1.243	0.244	0.333	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.899	-16.839	0.020	0.018	0.005	0.00200	-	11.736	10.929	15.186	14.658	0.60013
15.06.2026 7:00	94.093	0.264	0.187	3.386	1.244	0.245	0.334	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.934	-17.043	0.017	0.021	0.005	0.00222	-	11.737	10.930	15.188	14.660	0.60016
16.06.2026 7:00	94.087	0.263	0.187	3.388	1.246	0.245	0.334	0.101	0.082	0.000	0.066	-13.001	-16.985	0.013	0.025	0.006	0.00221	-	11.738	10.931	15.188	14.661	0.60022
17.06.2026 7:00	94.088	0.263	0.187	3.386	1.247	0.245	0.334	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.672	-16.886	0.016	0.017	0.006	0.00222	-	11.738	10.931	15.192	14.665	0.60021
18.06.2026 7:00	94.087	0.263	0.187	3.385	1.249	0.246	0.335	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.520	-16.812	0.011	0.021	0.007	0.00221	-	11.737	10.930	15.198	14.670	0.60025
19.06.2026 7:00	94.092	0.263	0.187	3.386	1.244	0.245	0.334	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.690	-16.803	0.016	0.028	0.008	0.00220	-	11.739	10.931	15.195	14.668	0.60018
20.06.2026 7:00	94.090	0.263	0.187	3.385	1.246	0.246	0.334	0.101	0.082	0.000	0.066	-12.489	-16.711	0.026	0.035	0.030	0.00224	-	11.737	10.930	15.197	14.670	0.60022
21.06.2026 7:00	94.099	0.262	0.187	3.384	1.240	0.244	0.333	0.101	0.082	0.000	0.067	-12.906	-16.698	0.010	0.019	0.007	0.00221	-	11.737	10.930	15.198	14.670	0.60014
22.06.2026 7:00	94.100	0.263	0.187	3.383	1.240	0.244	0.333	0.101	0.082	0.000	0.067	-12.665	-16.693	0.020	0.012	0.008	0.00222	-	11.737	10.930	15.201	14.674	0.60012
23.06.2026 7:00	94.107	0.262	0.187	3.379	1.239	0.244	0.333	0.101	0.082	0.000	0.067	-12.199	-16.459	0.015	0.024	0.007	0.00223	-	11.736	10.929	15.202	14.675	0.60008
24.06.2026 7:00	94.120	0.264	0.186	3.368	1.234	0.243	0.333	0.102	0.082	0.000	0.068	-12.262	-16.353	0.010	0.017	0.008	0.00221	-	11.737	10.930	15.199	14.672	0.60001
25.06.2026 7:00	94.119	0.259	0.186	3.370	1.238	0.244	0.333	0.102	0.083	0.000	0.068	-12.256	-16.521	0.011	0.015	0.010	0.00220	-	11.732	10.925	15.201	14.673	0.60005
26.06.2026 7:00	94.108	0.260	0.186	3.382	1.236	0.244	0.333	0.101	0.083	0.000	0.068	-12.411	-16.354	0.015	0.023	0.011	0.00221	-	11.736	10.929	15.203	14.675	0.60007
27.06.2026 7:00	94.091	0.259	0.186	3.386	1.248	0.246	0.335	0.101	0.083	0.000	0.067	-12.429	-16.343	0.021	0.033	0.032	0.00222	-	11.737	10.930	15.206	14.678	0.60023
28.06.2026 7:00	94.090	0.260	0.186	3.389	1.247	0.245	0.334	0.100	0.083	0.000	0.067	-12.363	-16.492	0.009	0.014	0.011	0.00223	-	11.741	10.934	15.204	14.676	0.60021
29.06.2026 7:00	94.076	0.258	0.186	3.389	1.261	0.247	0.336	0.100	0.082	0.000	0.065	-12.081	-16.545	0.010	0.019	0.008	0.00223	-	11.739	10.932	15.205	14.677	0.60035
30.06.2026 7:00	94.079	0.258	0.186	3.391	1.257	0.246	0.335	0.099	0.082	0.000	0.065	-12.213	-16.825	0.017	0.013	0.010	0.00219	-	11.740	10.932	15.203	14.675	0.60029

Average 94.108 0.262 0.186 3.377 1.240 0.244 0.333 0.101 0.082 0.000 0.067 -12.446 -16.649 0.016 0.022 0.010 0.002 - 11.736 10.929 15.196 14.669 0.600

100.00